



ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด

ด้วย จังหวัดนครสวรรค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒๗๗ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) ในวันที่.....๙ กันยายน ๒๕๖๘.....

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่.....๙ กันยายน ๒๕๖๘.....เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้ประสงค์ จะเข้าประมูลลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครสวรรค์

เงื่อนไขการขายทอดตลาด

๑. คณะกรรมการจำหน่ายฯ จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา
๒. ผู้มีสิทธิเข้าประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคาเท่านั้น โดยนำหลักฐานมา แสดงแก่คณะกรรมการจำหน่ายฯ ในวันลงทะเบียน ดังนี้
 - ๒.๑ กรณียุคคลธรรมดาให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
 - ๒.๒ กรณีนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือบริษัทนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง
 - ๒.๓ กรณีผู้เข้าประมูลกระทำการในนามบุคคลอื่นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ อำนาจมาแสดง
๓. คณะกรรมการจำหน่ายฯ โดยวิธีขายทอดตลาด จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้ร่วมการ ประมูลขายทอดตลาดทราบราคาก่อนเริ่มการประมูล และจะเรียกชื่อผู้เข้าประมูลลำดับแรกก่อนไปหลังตามที ลงทะเบียนเข้าประมูลไว้ไปตามลำดับเพื่อให้เสนอราคา หากเรียกชื่อผู้เข้าประมูลรายใดแล้วไม่เสนอราคา หรือไม่อยู่ถือว่าหมดสิทธิที่จะเสนอราคาต่อทันที โดยจะต้องเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ แต่จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินไม่ได้ สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าที่ผู้อื่นเสนอไว้
๔. ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาดหากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้วคณะกรรมการ จำหน่ายฯ โดยวิธีขายทอดตลาด จะทำการปิดประมูลขายทอดตลาด ให้ถือว่าผู้ที่ได้เสนอราคาไว้สูงสุดคน สุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล
๕. การชำระเงิน ผู้ชนะการประมูลราคา ต้องชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่ประมูลได้ทันที

๖. คณะกรรมการ...

๖. คณะกรรมการจำหน่ายฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดหรือยกเลิกการเสนอราคาก็ได้ หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา หรือเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้เสนอราคาเสนอไว้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการจำหน่ายฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

๗. ผู้ชนะการประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุนั้น ตั้งอยู่ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้เรียบร้อย หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จังหวัดนครสวรรค์จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายพัสดุดอกจากบริเวณผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นทั้งสิ้น

๘. จังหวัดนครสวรรค์ ถือว่าผู้ร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุดครั้งนี้แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ขอสงวน สิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดหรือยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทำโดยไม่สุจริต และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเด็ดขาด ในกรณีเช่นนี้ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายจักรารุช จุฑาสงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเก่าแล้ว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	โทรศัพท์แบบกด ยี่ห้อ พานาโซนิค XX-T7433	1	เครื่อง	A	5805-001-0002-002	1-ม.ค.-39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	990.00	5.00
2	โทรศัพท์ไร้สาย พานาฯ KX-TG 3600 BXB	1	เครื่อง	C	5805-001-0004-020	16-มิ.ย.-54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	990.00	5.00
3	โทรศัพท์ไร้สาย พานาฯ KX-TG 3600 BXB	1	เครื่อง	H	5805-001-0004-021	22-มิ.ย.-54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	990.00	5.00
4	โทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค KX-TG3411BX	1	เครื่อง	D	5805-001-0004-060	7-มิ.ย.-64	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ส่งเสริม+คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,490.00	5.00
5	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ยี่ห้อชย โจเดนกี รุ่น Hight SEER Inverter ขนาด 9,479 BTU SJ-W09D-D-DTGP1	1	เครื่อง	B	4120-001-0002-009	4-ก.พ.-62	โครงการส่งเสริมการจัด การพลังงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพกระทรวง พลังงาน	ชั้นสูตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	21,100.00	500.00
6	เครื่องปรับอากาศ พานาโซนิค ขนาด 18199 BTU รุ่น CS-CU-PC 18 MKT	1	เครื่อง	O	4120-001-0003-034	9-ก.พ.-55	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	25,000.00	500.00
7	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ สตาร์-แอร์ แบบ แขวนใต้ฝ้า ขนาด 18628 BTU รุ่น AR185A/FCR5-602	1	เครื่อง	H	4120-001-0003-038	19-มี.ค.-57	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	แพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	22,000.00	500.00
8	เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ แบบติด ผนังขนาด 12759บีทียู รุ่น CFW-1FE13/CCS-IFE13	1	เครื่อง	N	4120-001-0003-051	22-มิ.ย.-60	งบลงทุน 90% ปี 2560	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	14,500.00	500.00
9	เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi แบบแขวน ใต้ฝ้า ขนาด 36167 BTU รุ่น PCY-M36KAL	1	เครื่อง	O	4120-001-0005-035	22-มิ.ย.-65	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	50,000.00	500.00
10	เครื่องกรองน้ำ โตโบล่า TCR 3 MS	1	เครื่อง	A	4610-007-0001-003	20-ธ.ค.-44	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	PCU	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	3,200.00	50.00
11	เครื่องกรองน้ำ	1	เครื่อง	P	4610-007-0001-004	21-ก.ย.-45	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	3,200.00	50.00
12	เครื่องกรองน้ำ IV 203	1	เครื่อง	O	4610-007-0001-008	23-ก.พ.-52	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,790.00	15.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าพระยาฯ ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
13	เครื่องกรองน้ำร้อน SS 104	1	เครื่อง	J	4610-007-0001-012	28-ม.ค.-57	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,400.00	50.00
14	เครื่องขัดพื้น 18 นิ้ว	1	เครื่อง	A	7910-001-0001-001	1-ม.ค.-35	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	16,000.00	200.00
15	ไขควงไฟฟ้าไร้สาย	1	เครื่อง	A	3413-003-0001-001	29-ก.ค.-59	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	3,290.00	20.00
16	พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ imarflex	1	ตัว	U	4140-002-0002-003	1-ม.ค.-35	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ห้องพักรแพทย์	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
17	พัดลมตั้งพื้น มิตรชู LV 16 GK สีเทา	1	ตัว	O	4140-002-0002-014	2-เม.ย.-50	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,630.00	5.00
18	พัดลมตั้งพื้น	1	ตัว	O	4140-002-0002-046	1-พ.ค.-63	บริจาค	Ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
19	พัดลมตั้งพื้น	1	ตัว	O	4140-002-0002-047	1-พ.ค.-63	บริจาค	Ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	5.00
20	พัดลมตั้งพื้น	1	ตัว	O	4140-002-0002-048	1-พ.ค.-63	บริจาค	Ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	5.00
21	พัดลมดูดอากาศติดกระจก 6"V-15SL2/3Tฝาปิด	1	ตัว	O	4140-002-0001-039	19-ต.ค.-58	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	740.00	10.00
22	พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว พานา FV-30LUT1	1	ตัว	E	4140-002-0001-067	26-ส.ค.-63	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,690.00	10.00
23	พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว พานา FV-30LUT1	1	ตัว	E	4140-002-0001-068	26-ส.ค.-63	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,690.00	10.00
24	พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว พานา FV-30LUT1	1	ตัว	E	4140-002-0001-069	26-ส.ค.-63	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,690.00	10.00
25	ตู้แช่ 2 ประตู	1	ตู้	O	4110-007-0001-003	23-เม.ย.-62	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	500.00
26	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส	1	เครื่อง	O	4110-001-0001-008	26-มี.ค.-46	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	14,000.00	500.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
27	เครื่องทำน้ำเย็น ชั้นโย	1	เครื่อง	D	4110-001-0001-013	1-ธ.ค.-53	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ส่งเสริม+คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	4,900.00	30.00
28	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 3 ก๊อก	1	เครื่อง	E	4110-001-0001-015	3-พ.ค.-55	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	18,500.00	500.00
29	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น sharp รุ่น sb-29	1	เครื่อง	Q	4110-001-0001-018	17-ต.ค.-61	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	4,990.00	30.00
30	เครื่องทำน้ำร้อน+น้ำเย็น TOSHIBA RWF-W1917	1	เครื่อง	A	4110-001-0001-020	21-มิ.ย.-65	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	5,290.00	30.00
31	ที่อ่านหนังสือพิมพ์ แบบไม้	1	อัน	A	7195-006-0001-001	8-ม.ค.-46	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	5.00
32	ที่อ่านหนังสือพิมพ์ แบบไม้ขนาด 10 ช่อง กว้าง 95 ซม. สูง 112 ซม.	1	อัน	A	7195-006-0001-002	26-มี.ค.-46	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,500.00	5.00
33	ชั้นไม้เก็บบัตร 40 ช่อง	1	ตู้	N	7110-016-0005-009	10-ก.พ.-47	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	8,000.00	10.00
34	ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง (ใส่โปรเตอร์แผ่นใหญ่)	1	ตู้	K	7110-016-0005-014	24-ม.ค.-45	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	6,500.00	10.00
35	ปั้มน้ำ Lucky pro 3 HP x380 V	1	เครื่อง	C	4330-001-0001-006	9-ม.ค.-51	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิและองค์กรรวม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	24,500.00	150.00
36	ปั้มแช่ TSURUMI 2"	1	เครื่อง	C	4330-001-0001-014	11-เม.ย.-60	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิและองค์กรรวม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	4,800.00	150.00
37	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ตัว	E	7110-006-0004-016	1-ม.ค.-39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	15.00
38	เก้าอี้จัดเลี้ยงสีน้ำเงิน	1	ตัว	Q	7110-006-0004-025	1-ม.ค.-39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	15.00
39	เก้าอี้จัดเลี้ยงสีน้ำเงิน	1	ตัว	Q	7110-006-0004-026	1-ม.ค.-39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	15.00
40	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ตัว	A	7110-006-0004-070	1-ม.ค.-39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	15.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายวัสดุชำรุด โรงพยาบาลเก่าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
41	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ตัว	P	7110-006-0004-080	13-ก.ย.-45	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	PCU	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	420.00	15.00
42	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ตัว	A	7110-006-0004-087	8-ม.ค.-46	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ส่งเสริม+คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	450.00	15.00
43	เก้าอี้จัดเลี้ยง สีส้มน้ำเงิน	1	ตัว	A	7110-006-0004-102	8-ม.ค.-46	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	580.00	15.00
44	เก้าอี้จัดเลี้ยง สีเขียว	1	ตัว	L	7110-006-0004-104	4-ธ.ค.-57	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	580.00	15.00
45	เก้าอี้จัดเลี้ยง สีเขียว	1	ตัว	L	7110-006-0004-105	4 ธ.ค. 57	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	580.00	15.00
46	เก้าอี้จัดเลี้ยง สีเขียว	1	ตัว	L	7110-006-0004-107	4 ธ.ค. 57	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	580.00	15.00
47	เก้าอี้ทำงาน ทรงสูงแบบผ้า	1	ตัว	E	7110-006-0003-001	1 ม.ค. 39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	5.00
48	เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	D	7110-006-0003-016	1 ม.ค. 39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิและองค์กรร่วม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	5.00
49	เก้าอี้ทำงาน ผู้บริหาร	1	ตัว	I	7110-006-0003-031	1 ม.ค. 39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	โรงครัว	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	5.00
50	เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงมีเท้าแขน แบบผ้าสี น้ำเงิน	1	ตัว	A	7110-006-0003-041	1 ม.ค. 39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	5.00
51	เก้าอี้ทำงานเบาะหนังมีพนักพิง	1	ตัว	I	7110-006-0003-048	1 ม.ค. 44	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	5.00
52	เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน	1	ตัว	I	7110-006-0003-049	1 ม.ค. 44	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	5.00
53	เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน	1	ตัว	I	7110-006-0003-050	1 ม.ค. 44	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	5.00
54	เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน	1	ตัว	I	7110-006-0003-051	1 ม.ค. 44	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	5.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายวัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าพระยาฯ ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
55	เก้าอี้ทำงาน CC 96 PVC (มีพนักพิงมีที่ เท้าแขน)	1	ตัว	C	7110-006-0003-084	20 พ.ย. 50	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิและองค์กรรวม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,380.00	5.00
56	เก้าอี้บุวมหาเหล็ก	1	ตัว	D	7110-006-0003-114	2 พ.ค. 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ส่งเสริม+คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,584.00	5.00
57	เก้าอี้ทำงานเบาะหนังมีเท้าแขน ไม่มีล้อ	1	ตัว	Q	7110-006-0003-145	6 มิ.ย. 55	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,012.00	5.00
58	เก้าอี้ทำงานเบาะหนังมีเท้าแขน ไม่มีล้อ	1	ตัว	Q	7110-006-0003-147	21 ส.ค. 55	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,000.00	5.00
59	เก้าอี้ทำงานบุวมหาล้อเลื่อน TK 35A PVC สีดำ	1	ตัว	A	7110-006-0003-154	20 ส.ค. 56	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	950.00	5.00
60	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น CC-96 หุ้ม PVC สีดำ	1	ตัว	M	7110-006-0003-185	14 มี.ค. 60	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	งานประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,750.00	5.00
61	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น MKS-06A	1	ตัว	O	7110-006-0003-186	16 มี.ค. 61	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,500.00	5.00
62	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น MKS-06A	1	ตัว	O	7110-006-0003-190	28 มี.ค. 61	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,500.00	5.00
63	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น MKS-06A	1	ตัว	O	7110-006-0003-197	22 เม.ย. 62	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,500.00	5.00
64	เก้าอี้ทำงาน แพทย์	1	ตัว	L	7110-006-0003-217	9 ก.ค. 63	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	3,880.00	5.00
65	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น CC-96	1	ตัว	O	7110-006-0003-239	26 ส.ค. 65	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	Ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,380.00	5.00
66	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น CC-96	1	ตัว	O	7110-006-0003-240	1 ส.ค. 65	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	Ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,380.00	5.00
67	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น CC-96	1	ตัว	Q	7110-006-0003-242	26 เม.ย. 66	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,380.00	5.00
68	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น CC-96	1	ตัว	Q	7110-006-0003-243	26 เม.ย. 66	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,380.00	5.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายวัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
69	เก้าอี้บาร์หมุนมีพนักพิง	1	ตัว	Q	7110-006-0006-002	1 ม.ค. 44	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	738.00	10.00
70	เก้าอี้บาร์ (ไม่มีพนักพิง)	1	ตัว	I	7110-006-0006-010	2 ม.ค. 46	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	738.00	10.00
71	เก้าอี้บาร์หมุนมีพนักพิง	1	ตัว	Q	7110-006-0006-018	6 ธ.ค. 49	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	740.00	10.00
72	เก้าอี้บาร์	1	ตัว	O	7110-006-0006-021	19 มี.ค. 51	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	888.00	10.00
73	เก้าอี้บาร์สูง	1	ตัว	E	7110-006-0006-043	11 ก.ค. 62	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,380.00	10.00
74	เก้าอี้บาร์ไม่มีพนักพิง สีขาว	1	ตัว	H	7110-006-0015-001	12 ก.ค. 53	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	แพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	850.00	10.00
75	พัดลมติดผนัง มิตซูบิชิ	1	ตัว	W	4140-002-0003-015	21 ก.ย. 45	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	รังสีวิทยา	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,200.00	10.00
76	พัดลมติดผนัง มิตซู W 16 GM	1	ตัว	O	4140-002-0003-033	16 มิ.ย. 52	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,530.00	10.00
77	พัดลมติดผนัง มิตซู	1	ตัว	O	4140-002-0003-036	1 ธ.ค. 53	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,500.00	10.00
78	พัดลมติดผนังมิตซูบิชิ 16 นิ้ว W18GW	1	ตัว	O	4140-002-0003-072	6 มิ.ย. 61	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,490.00	10.00
79	พัดลมโครจรสาย มิตซูบิชิ	1	ตัว	L	4140-002-0004-007	1 ม.ค. 37	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	10.00
80	พัดลมเพดานหมุนสาย	1	ตัว	F	4140-002-0004-044	1 ม.ค. 44	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ห้องผ่าตัด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,200.00	10.00
81	พัดลมเพดาน มิตซูบิชิ CY 16 GL	1	ตัว	O	4140-002-0004-056	25 มิ.ย. 51	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,560.00	10.00
82	พัดลมเพดาน มิตซูบิชิ CY 16 GL	1	ตัว	O	4140-002-0004-061	25 มิ.ย. 51	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,560.00	10.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเก่าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
83	พัดลมโคจร เพดาน	1	ตัว	H	4140-002-0004-097	18 ก.พ. 57	บริจาค	แพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
84	พัดลมโคจรเพดานมิตซูบิชิ CY16GQ	1	ตัว	O	4140-002-0004-102	26 ม.ค. 59	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,590.00	10.00
85	พัดลมโคจร มิตซู CY16GT	1	ตัว	O	4140-002-0004-112	7 พ.ย. 60	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	Ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,590.00	10.00
86	พัดลมโคจร มิตซู CY16GV	1	ตัว	E	4140-002-0004-131	1 ก.ค. 62	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,590.00	10.00
87	พัดลมเพดาน 3 ใบพัด ฮูซัน ขนาด 48 นิ้ว	1	ตัว	J	4110-002-0005-016	9 ก.ค. 51	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	หน่วยจ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	960.00	10.00
88	โต๊ะประชุมพื้นโฟมเก่า 60x120 ซม.	1	ตัว	A	7110-007-0005-011	12 ก.ย. 45	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,700.00	5.00
89	โต๊ะประชุมพื้นโฟมเก่า 60x120 ซม.	1	ตัว	A	7110-007-0005-012	12 ก.ย. 45	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,700.00	5.00
90	ทีวีสี ซัมซุง 21"	1	เครื่อง	Q	7730-003-0004-012	1 ม.ค. 44	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	9,000.00	80.00
91	ทีวี 29" ยี่ห้อ พานาโซนิค	1	เครื่อง	D	7730-003-0004-019	8 พ.ย. 46	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	6,900.00	80.00
92	ทีวีสี PHILIPS 21"	1	เครื่อง	I	7730-003-0004-037	1 มี.ค. 53	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	9,000.00	50.00
93	เก้าอี้พลาสติกรถตรวจ 4 ที่นั่ง	1	ตัว	O	7110-006-0008-003	1 ม.ค. 40	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,200.00	50.00
94	เก้าอี้พลาสติกรถตรวจ 4 ที่นั่ง	1	ตัว	O	7110-006-0008-004	1 ม.ค. 40	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,200.00	50.00
95	เก้าอี้พลาสติกรถตรวจ 4 ที่นั่ง	1	ตัว	O	7110-006-0008-005	1 ม.ค. 40	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,200.00	50.00
96	เก้าอี้พลาสติกรถตรวจ 4 ที่นั่ง	1	ตัว	E	7110-006-0008-007	1 ม.ค. 40	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,200.00	50.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายวัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
97	แก้อีพลาสติกรอตรวจ 4 ที่นั่ง	1	ตัว	E	7110-006-0008-008	1 ม.ค. 40	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,200.00	50.00
98	แก้อีพลาสติกรอตรวจ 4 ที่นั่ง	1	ตัว	E	7110-006-0008-009	1 ม.ค. 40	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,200.00	50.00
99	ตู้เสื้อผ้า 80 ซม.	1	ตู้	H	7110-001-0020-005	15 พ.ค. 57	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	แพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,790.00	5.00
100	ตู้เสื้อผ้า 2 บาน WK 002 สีสีก	1	ตู้	O	7110-001-0020-006	25 ม.ค. 59	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,052.00	10.00
101	ตู้เสื้อผ้า 2 บาน WK 002 สีสีก	1	ตู้	O	7110-001-0020-007	25 ม.ค. 59	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,052.00	10.00
102	ตู้เสื้อผ้า 2 บาน WK 002 สีสีก	1	ตู้	O	7110-001-0020-008	25 ม.ค. 59	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,052.00	10.00
103	ตู้เสื้อผ้า 2 บาน WK 002 สีสีก	1	ตู้	O	7110-001-0020-010	25 ม.ค. 59	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,052.00	10.00
104	ตู้วางทีวี 4 ฟุต SC- 417	1	ตู้	H	7110-001-0014-006	28 ก.ย. 52	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,440.00	5.00
105	ตู้ลอยไม้	1	ตู้	I	7110-001-0007-001	1 ม.ค. 40	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	0.00	50.00
106	โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 120X60X75 ซม.	1	ตัว	I	7110-007-0007-009	7 ส.ค. 56	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,477.00	10.00
107	โต๊ะเอนกประสงค์กลมพับขาได้ TR-1 ขนาด 1219X737 มม.	1	ตัว	A	7110-007-0007-012	14 ม.ค. 57	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,850.00	10.00
108	เตียงนอนหน้ากลไก	1	ตัว	H	7110-004-0001-001	12 ก.ค. 53	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	2,550.00	20.00
109	เก้าอี้บาร์	1	ตัว	E	7110-0006-0006-043	12 ก.ค. 53	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,380.00	10.00
110	เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงแบบตะแกรง รุ่น JOTUN สีส้ม	1	ตัว	C	7110-006-0016-025	22 ม.ค. 56	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมนิเทศและองค์กร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการ ใช้งานมานาน	1,900.00	5.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
111	เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ โซนี่ ICDEX 513F	1	เครื่อง	A	7450-003-0001-001	14 พ.ย. 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	3,990.00	5.00
112	พัดลมตั้งพื้น มิตซูบิชิ D16GR	1	ตัว	A	4140-002-0002-022	4 ธ.ค. 56	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	890.00	5.00
113	ชุดรับแขก	1	ตัว	H	7110-001-0001-003	7 ส.ค. 50	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,650.00	5.00
114	ชุดเครื่องขยายเสียง NPE DDA 100 (ชำรุดปี 2562)	1	ตัว	I	5835-001-0001-007	6 พ.ย. 49	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	8,865.00	20.00
115	ตู้รองเท้า	1	ตู้	Q	7110-001-0022-002	8 ม.ค. 46	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	980.00	5.00
116	ตู้วางรองเท้าแบบไม้ SH-60 สัก	1	ตู้	H	7110-001-0022-008	6 ธ.ค. 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	834.00	5.00
117	เครื่องอบผ้า	1	เครื่อง	J	3510-012-0002-001	1 ม.ค. 42	ตกลงราคา (งบประมาณ)	หน่วยจ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	80,000.00	600.00
118	เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ข้อแข็งยี่ห้อคูโบต้า SK 34	1	เครื่อง	C	3750-002-0002-003	25 พ.ค. 65	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานเวชศาสตร์	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	8,500.00	150.00
119	พัดลมโคจร เพดานยี่ห้อ มิตซู CY 16 GQ	1	เครื่อง	E	4140-002-0004-087	13 ก.ย. 55	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,560.00	10.00
120	เก้าอี้พลาสติกกรอบทววจ 4 ที่นั่ง	1	ตัว	E	7110-006-0008-006	1 ม.ค. 40	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,200.00	50.00
121	ถังน้ำสแตนเลสแบบกลม	1	ถัง		3510-009-0008-007	พ.ศ.2535	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	500.00
122	ถังน้ำสแตนเลสแบบกลม	1	ถัง		3510-009-0008-008	พ.ศ.2535	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	500.00
123	ถังน้ำสแตนเลสแบบกลม	1	ถัง		3510-009-0008-009	พ.ศ.2535	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	500.00
124	ถังน้ำสแตนเลสแบบกลม	1	ถัง		3510-009-0008-010	พ.ศ.2535	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	500.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
125	ถังน้ำสแตนเลสแบบกลม	1	ถัง	3510-009-0008-011	พ.ศ.2535	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	500.00
126	ถังน้ำสแตนเลสแบบเหลี่ยม	1	ถัง	3510-009-0008-014	พ.ศ.2535	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	400.00
127	ถังน้ำสแตนเลสแบบเหลี่ยม	1	ถัง	3510-009-0008-015	พ.ศ.2535	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	400.00
128	พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ มิตซู	1	ตัว	4140-002-0002-016	22 เม.ย. 51	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,650.00	10.00
129	พัดลมตั้งพื้น	1	ตัว	4140-002-0002-056	10 ก.ย. 64	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	590.00	10.00
130	โต๊ะปิงปอง	1	ตัว	7110-007-0008-001	12 ก.ย. 49	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	3,290.00	10.00
131	โต๊ะปิงปอง	1	ตัว	7110-007-0008-002	12 ก.ย. 49	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	3,290.00	10.00
132	เก้าอี้กลมปรับสูงต่ำได้	1	ตัว	7110-006-0011-002	15 ม.ค. 40	เงินบำรุง	ชั้นสูตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	490.00	15.00
133	เรือพายไม้สักยาว	1	ตัว	A 1935-016-0001-001	10 ต.ค. 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	25,000.00	100.00
134	เรือพายไม้สักยาว	1	ตัว	A 1935-016-0001-002	10 ต.ค. 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	25,000.00	100.00
135	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิงพับได้	1	ตัว	6530-038-1101/1	พ.ศ.2535	บริจาค	ศูนย์เปล	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	20.00
136	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิงพับได้	1	ตัว	6530-038-1101/2	พ.ศ.2535	บริจาค	ศูนย์เปล	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	20.00
137	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิงพับได้	1	ตัว	6530-038-1101/8	23 ต.ค. 58	บริจาค	งานพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	20.00
138	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิงพับได้	1	ตัว	6530-038-1101/9	26 ม.ค. 59	บริจาค	งานพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	20.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
139	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิงพับได้	1	ตัว	6530-038-1101/10	8 ม.ค. 61	บริจาค	งานพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	20.00
140	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิงพับได้	1	ตัว	6530-038-1101/12	26 ม.ค. 61	บริจาค	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	20.00
141	รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินทำด้วยสแตนเลส	1	ตัว	3920-005-1104/5	พ.ศ.2550	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	6,700.00	100.00
142	เครื่องนั่งแก๊สขนาดกลาง (6530-003-2310/002 เลข รพ.บรรพต)	1	เครื่อง	6530-003-2110/1	13 พ.ค. 59	รับโอน	หน่วยจ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	149,600.00	800.00
143	เครื่องนั่งอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบแก๊ส (6830-003-2310/1 เลข รพ.โกรกพระ)	1	เครื่อง	6530-003-2110/2	8 ส.ค. 62	รับโอน	หน่วยจ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	800.00
144	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่ทำด้วยซิลิโคน	1	เครื่อง	6515-003-3121/7	พ.ศ.2543	บริจาค	รถ REFER 2	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	5.00
145	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่ทำด้วยซิลิโคน	1	เครื่อง	6515-003-3121/10	พ.ศ.2553	งบประมาณ ปี 52	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	8,900.00	5.00
146	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่ทำด้วยซิลิโคน	1	เครื่อง	6515-003-3121/13	9 ส.ค. 53	งบประมาณ ปี 52	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	8,900.00	5.00
147	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่ทำด้วยซิลิโคน	1	เครื่อง	6515-003-3121/14	9 ส.ค. 53	งบประมาณ ปี 52	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	8,900.00	5.00
148	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่	1	เครื่อง	6515-003-3121/15	20 พ.ค. 54	รับมอบจาก สสจ. ปี 54	งานอุบัติเหตุ (รพพยาบาล)	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	5.00
149	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่ ทำด้วยซิลิโคน	1	เครื่อง	6515-003-3121/16	21 มิ.ย. 56	ตกลงราคา	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	9,000.00	5.00
150	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กโตทำด้วยซิลิโคน	1	เครื่อง	6515-003-3321/5	พ.ศ.2548	งบประมาณ ปี 52	รถ REFER 2	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	5.00
151	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กโตทำด้วยซิลิโคน	1	เครื่อง	6515-003-3321/8	1 มิ.ย. 53	งบประมาณ ปี 52	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	8,900.00	5.00
152	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ AMBU	1	เครื่อง	6515-003-3121/19	15 ก.ย. 57	เงินบำรุง	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	5,000.00	5.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเก่าแล้ว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
153	เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ เด็กทำด้วยซิลิโคน (AMBU) นิ่งได้ (Autoclaveได้)	1	เครื่อง		6515-003-3321/20	14 พ.ย. 66	เงินบำรุง	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	3,000.00	5.00
154	คอมไฟผ่าตัด สำหรับห้องคลอด	1	เครื่อง		6530-005-1111/10	16 ธ.ค. 59	เงินบริจาค ปี 59	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	14,500.00	20.00
155	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/23	พ.ศ.2540	งบประมาณ	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	10,000.00	200.00
156	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/24	พ.ศ.2540	งบประมาณ	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	10,000.00	200.00
157	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/25	พ.ศ.2540	งบประมาณ	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	10,000.00	200.00
158	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/26	พ.ศ.2550	บริจาค	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	200.00
159	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/29	พ.ศ.2550	บริจาค	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	200.00
160	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/35	พ.ศ.2552	บริจาค	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	200.00
161	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/36	พ.ศ.2552	บริจาค	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	200.00
162	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/37	พ.ศ.2548	บริจาค	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	200.00
163	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/39	8 ม.ค. 61	บริจาค	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	200.00
164	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้	1	ตัว		6530-001-2121/40	8 ม.ค. 61	บริจาค	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	200.00
165	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ (ระบบไฟฟ้า)	1	ตัว		6530-001-2121/32	พ.ศ.2553	บริจาค	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	250.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเก่าแล้ว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
166	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิก พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และภาควัดออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ ZOLL รุ่น M Series ประเทศสหรัฐอเมริกา	1	เครื่อง	6515-027-3002/6	23 ม.ค. 57	สอบราคา	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	330,000.00	200.00
167	ที่นอนลม	1	ตัว	6515-030-0400-003	พ.ศ.2559	เงินบริจาค	ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
168	โต๊ะเครื่องมือผู้ป่วย	1	ตัว	6535-034-1001/1	พ.ศ.2536	บริจาค	ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,500.00	50.00
169	โต๊ะเครื่องมือผู้ป่วย	1	ตัว	6535-034-1001/7	พ.ศ.2540	เงินบำรุง	ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,500.00	50.00
170	เครื่องวัดความดันอิเล็กทรอนิกส์ Terumo ES-p110H	1	เครื่อง	6515-069-3201/10	พ.ศ.2553	งบลงทุน 53	ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,815.00	10.00
171	เครื่องวัดความดันอิเล็กทรอนิกส์ Terumo ES-p110H	1	เครื่อง	6515-069-3201/11	พ.ศ.2553	งบลงทุน 53	ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,815.00	10.00
172	เครื่องวัดความดันอิเล็กทรอนิกส์ Terumo ES-p110H	1	เครื่อง	6515-069-3201/12	พ.ศ.2553	งบลงทุน 53	ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,815.00	10.00
173	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล Terumo ES-P370	1	เครื่อง	6515-069-3201/18	12 พ.ย. 55	เงินบำรุง	ส่งเสริม-คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,800.00	10.00
174	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล Terumo ES-P371	1	เครื่อง	6515-069-3201/19	12 พ.ย. 55	เงินบำรุง	ส่งเสริม-คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,800.00	10.00
175	เครื่องวัดความดันดิจิทัล ยี่ห้อ Terumo รุ่น ES-P370	1	เครื่อง	6515-069-3201/43	4 พ.ค. 60	งบลงทุน ปี 60	กายภาพบำบัด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,450.00	10.00
176	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท	1	เครื่อง	6515-069-1301/3	พ.ศ.2540	งบประมาณ	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	5,000.00	20.00
177	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท	1	เครื่อง	6515-069-1301/4	พ.ศ.2544	เงินบำรุง	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	6,200.00	20.00
178	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท	1	เครื่อง	6515-069-1301/5	พ.ศ.2544	เงินบำรุง	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	6,300.00	20.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
179	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท	1	เครื่อง		6515-069-1301/6	พ.ศ.2544	เงินบำรุง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	6,450.00	20.00
180	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท	1	เครื่อง		6515-069-1301/9	พ.ศ.2549	เงินบำรุง	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	6,700.00	20.00
181	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท	1	เครื่อง		6515-069-1301/14	พ.ศ.2551	งบลงทุน ปี51	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	12,000.00	20.00
182	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (ชนิดสอดแขน)	1	เครื่อง		6515-029-0101/6	4 ก.ค. 50	เงินบำรุง	ผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	95,000.00	20.00
183	เครื่องซักผ้าใช้ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น (ขวดแก้วใหญ่)	1	เครื่อง		6515-035-0206/8	พ.ศ.2535	งบลงทุนปี 51	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	7,500.00	50.00
184	เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่	1	เครื่อง		6515-035-0206/18	2 ก.ค. 56	บริจาค	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	5,000.00	20.00
185	เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่	1	เครื่อง		6515-035-0206/21	3 เม.ย. 60	บริจาค	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	20.00
186	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก	1	เครื่อง		6530-008-0311/4	พ.ศ.2534	งบประมาณ	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	3,800.00	10.00
187	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก 12 กก.	1	เครื่อง		6530-008-0311/9	พ.ศ.2549	บริจาค	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
188	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนมีที่วัดส่วนสูง	1	เครื่อง		6530-008-0711/3	พ.ศ.2542	งบประมาณ	ห้องคลอดส่งคืนอยู่ในคลัง	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	8,000.00	30.00
189	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนมีที่วัดส่วนสูง	1	เครื่อง		6530-008-0711/5	พ.ศ.2545	งบประมาณ	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	7,800.00	30.00
190	เครื่องฟังหัวใจทารกในครรภ์ Doppler FetusDetector (TOITU) รุ่น FD-390	1	เครื่อง		6515-027-1005/6	พ.ศ.2552	บริจาค	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	67,000.00	20.00
191	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารก	1	เครื่อง		6515-027-1005/2	พ.ศ.2543	เงินบำรุง	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	23,000.00	20.00
192	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Infusion pump	1	เครื่อง		6515-025-1001/2	พ.ศ.2551	งบลงทุน ปี 51	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	64,200.00	15.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเก่าแล้ว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
193	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion pump	1	เครื่อง		6515-025-1001/17	1 พ.ค. 62	เงินบริจาค	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	40,000.00	15.00
194	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Infusion pump	1	เครื่อง		6515-025-1001/4	21 ก.ย. 53	งบลงทุน ปี 53	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	64,200.00	15.00
195	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Infusion pump	1	เครื่อง		6515-025-1001/6	16 มี.ค. 53	งบลงทุน ปี 53	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	64,200.00	15.00
196	เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจนหัวใจเดียว	1	เครื่อง		6515-003-4404/7	พ.ศ.2539	เงินบริจาค	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,200.00	10.00
197	เตียงคลอดปรับระดับได้	1	เครื่อง		6530-001-7121/1	พ.ศ.2540	งบประมาณ	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	27,000.00	200.00
198	เครื่องดูดน้ำลาย	1	เครื่อง		6532-0010001	31 มี.ค. 48	เงินบำรุง	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	19,100.00	50.00
199	เครื่องดูดน้ำลาย	1	เครื่อง		6532-0010002	15 ก.ย. 51	เงินบำรุง	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	50.00
200	เครื่องปั่นตกตะกอน	1	เครื่อง		6515-014-2008/3	1 ต.ค. 53	เงินบำรุง	เทคนิคการแพทย์	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	25,000.00	30.00
201	คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1	เครื่อง	D	7440-001-0005-011	พ.ศ.2542	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ส่งเสริม-คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	200.00
202	คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1	เครื่อง	A	7440-001-0005-014	พ.ศ.2542	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	200.00
203	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น PRESTIGE	1	เครื่อง	N	7440-001-0005-045	28 มิ.ย 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	17,900.00	200.00
204	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น PRESTIGE	1	เครื่อง	E	7440-001-0005-046	28 มิ.ย 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	17,900.00	200.00
205	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น PRESTIGE	1	เครื่อง	E	7440-001-0005-052	28 มิ.ย 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	17,900.00	200.00
206	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น PRESTIGE	1	เครื่อง	E	7440-001-0005-053	28 มิ.ย 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	17,900.00	200.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าพระยาฯ ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
207	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น PRESTIGE	1	เครื่อง	O	7440-001-0005-054	28 มิ.ย 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	WARD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	17,900.00	200.00
208	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น PRESTIGE	1	เครื่อง	D	7440-001-0005-055	28 มิ.ย 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	ส่งเสริม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	17,900.00	200.00
209	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น PRESTIGE	1	เครื่อง	K	7440-001-0005-056	28 มิ.ย 54	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	คลินิกเบาหวาน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	17,900.00	200.00
210	คอมพิวเตอร์ Intel (R) Core (TM) i3-2100 CPU @3.10 GHz 3.10 GHz RAM 4 GB. HDD 500 GB. (หน้าจอ LED 20" Samsung)	1	เครื่อง	D	7440-001-0005-058	3 ม.ค. 55	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	15,410.00	200.00
211	Notebook	1	เครื่อง	A	7440-001-0005-069	22 ต.ค. 55	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	35,900.00	250.00
212	NoteBook ACER Aspire E14	1	เครื่อง	M	7440-001-0005-083	16 มิ.ย. 58	งบค่าเสื่อม	งานประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	18,900.00	250.00
213	เครื่องเล่น DVD โซเคน 145	1	เครื่อง	D	7730-001-0002-005	12 ธ.ค. 48	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,950.00	20.00
214	เครื่องฟอกอากาศ	1	เครื่อง	Q	4120-002-0005-010	2 ธ.ค. 63	บริจาค วัดศรีอุทุมพร	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,590.00	20.00
215	พัดลมระบายอากาศ มิตร EX30 SH 3T	1	เครื่อง	N	4140-002-0001-026	1 มิ.ย. 63	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	งานประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,220.00	10.00
216	โต๊ะประชุมพื้นโฟมก้ำ 60x120 ซม.	1	ตัว	A	7110-007-0005-004	19 ก.ย. 45	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,700.00	5.00
217	โต๊ะทำงาน (ไม้)	1	ตัว		7110-007-0002-021	8 ม.ค. 45	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,200.00	5.00
218	โต๊ะทำงาน (ไม้)	1	ตัว		7110-007-0002-023	8 ม.ค. 45	บริจาค วัดลาดค้ำว	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	1,200.00	5.00
219	พัดลมตั้งพื้น	1	ตัว		4140-002-0002-050	25 ม.ค. 64	ตกลงราคา (เงินบริจาค)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	350.00	20.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์		ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
220	ทีวีสี ชัมซุง 21"	1	เครื่อง	E	7730-003-0004-022	1 เม.ย. 50	ตกลงราคา (เงินบริจาค)	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,800.00	80.00
221	เครื่องฟอกอากาศ โตชิบา	1	เครื่อง	I	4120-002-0005-003	12 ธ.ค. 49	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	17,990.00	20.00
222	เครื่องกรองน้ำ	1	เครื่อง	E	4610-007-0001-006	8 ม.ค. 51	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	7,690.00	10.00
223	โต๊ะไม้ยาว ขนาด 4 ฟุต	1	ตัว	I	7110-007-0010-001	8 ม.ค. 45	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	350.00	5.00
224	โต๊ะเอนกประสงค์กลมพับขาได้ TR-1 ขนาด 1219X737 มม.	1	ตัว	A	7110-007-0007-011	14 ม.ค. 57	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,850.00	5.00
225	เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ (NST) ยี่ห้อ ECONet รุ่น Insight ประเทศ Germany	1	เครื่อง		6515-027-2004/2	17 มิ.ย. 56	สอบราคา (งบประมาณ)	ห้องรคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	247,400.00	50.00
226	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน	1	เครื่อง		6530-008-0011/6	พ.ศ.2539	เงินบำรุง	ผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	680.00	5.00
227	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบ พกพา ยี่ห้อ Bitmos รุ่น sat 801 ประเทศ เยอรมันนี/เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด	1	เครื่อง		6515-026-1002/12	23 ม.ค. 57	รายการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบ	อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	50,000.00	5.00
228	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1	เครื่อง		6515-025-1001/5	21 ก.ย. 53	งบลงทุน ปี 53	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	64,200.00	20.00
229	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนมีที่วัดส่วนสูง	1	เครื่อง		6530-008-0711/6	พ.ศ.2545	งบประมาณ	ส่งเสริม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	7,800.00	30.00
230	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก 20 กก.	1	เครื่อง		6530-008-0311/1	พ.ศ.2535	งบประมาณ	คลังพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	3,800.00	10.00
231	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารก	1	เครื่อง		6515-027-1005/2	พ.ศ.2543	เงินบำรุง	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	23,000.00	20.00
232	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท	1	เครื่อง		6515-069-1301/11	พ.ศ.2550	เงินบำรุง	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	6,000.00	20.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าพระยาฯ ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
233	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท	1 เครื่อง	6515-069-1301/12	พ.ศ.2550	เงินบำรุง	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	6,000.00	20.00
234	เครื่องฟังหัวใจเด็กมือถือ Baby care	1 เครื่อง	6515-027-1005/3	พ.ศ.2545	เงินบำรุง	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	28,000.00	10.00
235	เครื่องฟังหัวใจเด็กมือถือ Baby Care	1 เครื่อง	6515-027-1005/4	พ.ศ.2545	เงินบำรุง	งานห้องคลอด(IPD)	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	28,000.00	10.00
236	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน	1 เครื่อง	6530-008-0011/6	พ.ศ.2539	เงินบำรุง	ผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	680.00	10.00
237	เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจน หัวเดียว	1 หัว	6515-003-4404/1	พ.ศ.2535	งบประมาณ	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,200.00	10.00
238	เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจนหัวเดียว	1 หัว	6515-003-4404/5	พ.ศ.2537	งบประมาณ	คลังพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,800.00	10.00
239	เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจนหัวเดียว	1 หัว	6515-003-4404/9	พ.ศ.2540	งบประมาณ	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,200.00	10.00
240	เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจนหัวเดียว	1 หัว	6515-003-4404/10	พ.ศ.2540	งบประมาณ	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	2,200.00	10.00
241	เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่	1 เครื่อง	6515-035-0206/24	23094	บริจาค	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	20.00
242	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิงพับได้	1 ตัว	6530-038-1101/3	พ.ศ.2538	บริจาค	ศูนย์เปล	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	20.00
243	เครื่องวัดความดันกระเป๋	1 เครื่อง	6515-069-2101/4	พ.ศ.2539	เงินบำรุง	คลังพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	420.00	5.00
244	เครื่องวัดความดันกระเป๋	1 เครื่อง	6515-069-2101/5	พ.ศ.2539	เงินบำรุง	กลุ่มงานการจัดการ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	580.00	5.00
245	เครื่องวัดความดันกระเป๋	1 เครื่อง	6515-069-2101/7	พ.ศ.2546	เงินบำรุง	กลุ่มงานการจัดการ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	482.00	5.00
246	โต๊ะเครื่องมือผู้ป่วย	1 ตัว	6535-034-1001/13	พ.ศ.2558	เงินบำรุง	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,000.00	50.00

บัญชีแบบฟอร์มจำหน่ายพัสดุชำรุด โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว ปี 2568

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน		หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มาเมื่อ	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	เหตุผลการจำหน่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
247	โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย	1	ตัว	6535-034-1001/14	พ.ศ.2558	เงินบำรุง	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	4,000.00	50.00
248	ที่นอนลม	1	ตัว	6515-030-0400-004	พ.ศ.2559	เงินบริจาค	ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
249	ที่นอนลม	1	ตัว	6515-030-0400-005	พ.ศ.2559	เงินบริจาค	ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
250	ที่นอนลม	1	ตัว	6515-030-0400-006	พ.ศ.2559	เงินบริจาค	ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
251	ที่นอนลมแบบลอน Domus2	1	ตัว	6515-030-0400-007	22 ม.ค. 54	งบลงทุน 90%	ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	5,700.00	10.00
252	ที่นอนลมแบบลอน Domus2	1	ตัว	6515-030-0400-008	22 ม.ค. 54	งบลงทุน 90%	ward	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	5,700.00	10.00
253	ที่นอนลม	1	ตัว	6515-030-0400-009	8 ม.ค. 61	บริจาค	คลังพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
254	ที่นอนลม	1	ตัว	6515-030-0400-010	19 ม.ค. 61	บริจาค	คลังพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
255	ที่นอนลม	1	ตัว	6515-030-0400-011	2 ม.ค. 63	บริจาค	คลังพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	0.00	10.00
256	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนหน้าปิดกลม 136 กก.รุ่น DT 602	1	เครื่อง	6530-008-0011/14	8 ม.ค. 56	เงินบำรุง	ซ่อมบำรุง	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	700.00	10.00
257	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ตัว	G 7110-006-0004-001	9 ม.ค. 39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	390.00	15.00
258	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ตัว	G 7110-006-0004-002	9 ม.ค. 39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	390.00	15.00
259	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ตัว	A 7110-006-0004-003	9 ม.ค. 39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	390.00	15.00
261	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ตัว	A 7110-006-0004-024	9 ม.ค. 39	ตกลงราคา (เงินบำรุง)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	390.00	15.00

[illegible]

19,165.00